

# 分析結果一覧表

依頼番号		E2302468-001	E2302474-001	E2302477-001		
発行年月日		23/10/04	23/10/04	23/10/04		
受付年月日		23/09/12	23/09/12	23/09/12		
採取日時		23/09/12 09:23	23/09/12 12:19	23/09/12 10:21		
当日天候		晴	晴	晴		
当日水温 (°C)		25.4	25.1	25.4		
試料名		大田原系統 (浄水)	上石上系統 (浄水)	佐久山東部系統 (浄水)		
採取場所		金田北地区公民館	中の原浄水場	佐久山地内		
分析項目名	単位					
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満		
トルエン	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
亜塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
二酸化塩素	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
抱水クロラール	mg/L	0.002 未満	0.003	0.002		
残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.1		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	41	31	36		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
遊離炭酸	mg/L	2 未満	2 未満	3		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.8	0.6	0.8		
臭気強度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満		
蒸発残留物	mg/L	130	94	120		
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		



# 分析結果一覧表

依頼番号		E2302481-001	E2302485-001	E2302571-001		
発行年月日		23/10/04	23/10/04	23/10/04		
受付年月日		23/09/12	23/09/12	23/09/14		
採取日時		23/09/12 11:42	23/09/12 12:54	23/09/14 14:38		
当日天候		晴	晴	晴		
当日水温 (°C)		28.2	24.9	26.2		
試料名		狭原系統 (浄水)	中の原系統 (浄水)	片府田系統 (浄水)		
採取場所		佐良土多目的交流センター	那須与一伝承館	蛭畑地内		
分析項目名	単位					
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満		
トルエン	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
亜塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
二酸化塩素	mg/L	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
抱水クロラール	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	40	38	34		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
遊離炭酸	mg/L	5	4	3		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.0	1.0	1.0		
臭気強度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満		
蒸発残留物	mg/L	120	110	100		
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		





