

	検査項目	採水月日												
		基準値	4月15日	5月13日	6月10日									
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0											
	大腸菌	検出されないこと	不検出											
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	塩素酸	0.6mg/l以下												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
	クロロホルム	0.06mg/l以下												
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
	臭素酸	0.01mg/l以下												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
	銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下											
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下											
塩化物イオン		200mg/l以下	9.7											
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
	蒸発残留物	500mg/l以下												
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下												
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
発泡	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満										
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.4											
	味	異常でないこと												
	臭気	異常でないこと	異常なし											
	色度	5度以下	0.5 未満											
	濁度	2度以下	0.1 未満											
大腸菌	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0									
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
	水温		16.7	17.2	19.5									
	残留塩素	0.1mg/l以上												

健康に関する項目

性状に関する項目

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月15日	5月13日											
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	20												
	大腸菌	検出されないこと	検出												
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
	ベンゼン	0.01mg/l以下													
	塩素酸	0.6mg/l以下													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
	クロロホルム	0.06mg/l以下													
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
	臭素酸	0.01mg/l以下													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
	銅及びその化合物	1mg/l以下													
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
塩化物イオン		200mg/l以下	2.9												
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
	蒸発残留物	500mg/l以下													
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
カビ臭	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
発泡	フェノール類	0.005mg/l以下													
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6											
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.2												
	味	異常でないこと													
	臭気	異常でないこと	異常なし												
	色度	5度以下	1.7												
	濁度	2度以下	0.2												
	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出										
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	2	0	0										
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	水温		10.7	13.8	15.6										
	残留塩素	0.1mg/l以上													

健康に関する項目

性状に関する項目

	検査項目	採水月日												
		基準値	4月15日	5月13日										
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	64											
	大腸菌	検出されないこと	検出											
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	塩素酸	0.6mg/l以下												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
	クロロホルム	0.06mg/l以下												
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
	臭素酸	0.01mg/l以下												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
	銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下											
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下											
塩化物イオン		200mg/l以下	2.4											
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
	蒸発残留物	500mg/l以下												
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下												
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
発泡	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7										
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.1											
	味	異常でないこと												
	臭気	異常でないこと	異常なし											
	色度	5度以下	3.9											
	濁度	2度以下	2.4											
	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出									
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	8	17	0									
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
	水温		11.0	13.3	15.7									
	残留塩素	0.1mg/l以上												

健康に関する項目

性状に関する項目

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月16日	5月14日	6月11日											
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
消毒副生成物	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
ブロモホルム	0.09mg/l以下															
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下															
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下														
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下														
	塩化物イオン	200mg/l以下	2.9													
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
基本的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満												
	味	pH値	5.8以上8.6以下	7.0												
		味	異常でないこと													
	臭気	異常でないこと		異常なし												
	色度	5度以下	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0											
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		14.7	17.4	18.2											
残留塩素	0.1mg/l以上															

健康に関する項目

性状に関する項目

